

Link do produktu: <https://eshop.techmark.rzeszow.pl/agregat-z-silnikiem-honda-ea-6000-6-0-kw-p-17.html>

## Agregat z silnikiem Honda EA 6000 ( 6,0 kW )



|                 |   |
|-----------------|---|
| Cena            | <b>5 680,00 zł</b>                      |
| Cena poprzednia | <b>6 090,00 zł</b>                      |
| Dostępność      | <b>Dostępność - 3 dni</b>               |
| Producent       | <b>Aries Power Equipment sp. z o.o.</b> |

### Opis produktu



Aggregat prądowórczy jednofazowy model EA6000 charakteryzuje wysoka jakość użytych podzespołów i prosta budowa. Silnik Honda GX390 ma łatwy rozruch, niskie zużycie paliwa i niezawodność działania. Prądnica o mocy maksymalnej 6,0 kW wyposażona jest w przeciążeniowy wyłącznik oraz dwa gniazda, jedno 16A 230V i drugie 32A 230V. W opcji dostępny jest licznik motogodzin. Ten model najczęściej wykorzystywany jest przez firmy budowlane, remontowe oraz przez użytkowników indywidualnych. Generator umożliwia zasilanie prostych odbiorników ( bez elektroniki ), niewymagających dodatkowej stabilizacji źródła prądu jak np. elektronarzędzia, halogeny itp. Układ silnika i prądnicy osadzony jest w precyzyjnie spawanej, stalowej ramie.

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Model</b>               | <b>EA6000</b>                       |
| Moc max.                   | 6,0 kW                              |
| Moc nom.                   | 5,4 kW                              |
| Gniazda AC                 | 1x230V 16A / 1x230V 32A             |
| Gniazda DC                 | brak                                |
| LWA /Stopień ochrony       | 97dB(A)/IP23                        |
| Rodzaj silnika             | GX390                               |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 8,2/11 KM                           |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny                              |
| Długość (złożone rączki)   | 755 mm                              |
| Szerokość                  | 550 mm                              |
| Wysokość (z kółkami)       | 530 mm                              |
| Masa sucha                 | 67 kg                               |
| Zbiornik paliwa            | 6,11 l                              |
| Czas pracy                 | do 1h39min                          |
| Wyposażenie standardowe    | Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert |
| Dodatkowe opcje            | Licznik motogodzin                  |

### UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania

# TECHMARK

---

gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

[Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)