TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:38

Link do produktu: https://eshop.techmark.rzeszow.pl/agregat-z-silnikiem-honda-ep-18000-te-17-5-kva-p-33.html



Agregat z silnikiem Honda EP 18000 TE (17,5 kVA)

Cena	**25 260,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Europower**

Opis produktu





Generator trójfazowy EP18000TE zasila zarówno odbiorniki trójfazowe, jak i jednofazowe. Z gniazda jednofazowego 230V, mamy możliwość zasilania odbiorników o mocy do 5,3 kW. Prądnicę napędza najnowszy silnik z wtryskiem paliwa Honda iGX 800. Zastosowany w tym agregacie najnowszy silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa Honda iGX800 zapewnia mniejsze zużycie paliwa i zmniejszoną emisję spalin. Generator sterowany jest za pośrednictwem wygodnego panelu kontroli, na którym znajduje się stacyjka, dźwignia ssania, alarm olejowy oraz elektroniczny licznik motogodzin.Urządzenie wyposażone jest w rozrusznik elektryczny i akumulator. Model EP18000TE ze stabilizacją transformatorową - dedykowany do zasilania odbiorników niewymagających zaawansowanej stabilizacji napięcia. Ze względu na poziom głośności agregat przeznaczony jest do zabudowy.

Model	**EP 18000 TE 17,5 kVA**
Moc max.	**17,5 kVA (400V)/5,3 kW (230V)**
Moc nominalna	**16,0 kVA (400V)/5,3 kW (230V)**
Gniazda AC	**1 x 230V 16A, 1 x 400V 32A**
Gniazda DC	**brak**
Stopień ochrony	**IP23**
Rodzaj silnika	**HONDA iGX 800**
Moc max.	**22 KM (norma SAE J1349)**
Rozruch	**elektryczny**
Długość	**1020 mm**
Szerokość	**550 mm**
Wysokość	**600 mm**
Masa sucha	**165kg**
Zbiornik paliwa	**20 l**
Czas pracy	**do 3,6 h (przy 75% mocy agregatu)**
Wyposażenie standardowe	**licznik motogodzin, alarm olejowy**
Dodatkowe opcje	**zestaw transportowy**

UWAGA:
Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.