

Link do produktu: <https://eshop.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-spalinowa-honda-hrx-537c5-vke-p-60.html>



Kosiarka spalinowa Honda HRX 537C5 VKE

| | |
|-----------------|--------------------|
| Cena | 4 990,00 zł |
| Cena poprzednia | 5 499,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Producent | HONDA |

Opis produktu



Kosiarka Honda z nowoczesnym opatentowanym systemem sterowania napędem SELECT DRIVE™, silnikiem nowej generacji GCVx, systemem podwójnych noży MicroCut® i systemem mulczowania zmiennego Versamow®. Przeznaczona jest do precyzyjnego koszenia powierzchni do 1 800 m² oraz do mulczowania, szybkiego zbierania i mielenia liści, a także, opcjonalnie - do aeracji podłoża. Powierzchnia koszenia do 1 800 m².

SILNIK NOWEJ GENERACJI „neXt”

HRX 537C5 VKE to jedna z najbardziej nowoczesnych czterosurowy silnik Honda z serii GCVx zaprojektowany z myślą o przyszłości i spełniający z dużym wyprzedzeniem oczekiwania wobec maszyn do pielęgnacji trawy. Silnik o większej mocy i momencie obrotowym znacznie udoskonala proces koszenia i zbierania trawy. Jest również jeszcze bardziej ekologiczny, ponieważ spełnia z dużym zapasem europejskie normy emisji EURO5 oraz bardziej rygorystyczne normy amerykańskie CARB i EPA, dzięki zastosowaniu technologii stabilnego spalania (SCT), której efektem jest wydajniejsze i bardziej czyste spalanie. GCVx jest też wyposażony w udoskonalony system auto-ssania ACS co zapewnia łatwiejszy rozruch silnika i komfortową obsługę, oraz w tłumik o nowej konstrukcji z osłoną, który znacznie obniża dźwięki o wysokiej częstotliwości. Również z myślą o użytkowniku kosiarki ułatwiono obsługę silnika, by uzupełnianie paliwa, wymiana oleju czy filtra powietrza były czynnościami łatwymi do wykonania.

SELECT DRIVE™

Ten nowy unikalny system sterowania prędkością koszenia umożliwia regulację prędkości jazdy zakresie od 0 do 6,4 km/h zapewniając bardzo dużą wygodę i komfort pracy. Innowacyjna konstrukcja systemu SELECT DRIVE™ pozwala użytkownikowi na dokładny wybór prędkości koszenia poprzez obrócenie ergonomicznie umieszczonego pokrętkła, a uruchomienie napędu odbywa się przez wciśnięcie dźwigni jazdy. Po wciśnięciu dźwigni panel sterujący staje się integralną częścią uchwytu kosiarki zapewniając więcej komfortu podczas pracy.

HONDA MICROCUT SYSTEM®

TECHMARK

Specjalny podwójny układ noży tnących umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Prowadzący nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnie pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobnieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem.

SYSTEM HONDA VERSAMOW®

Jest to unikalne rozwiązanie Honda umożliwiające zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni Clip Director™ użytkownik kosiarki decyduje ile pokosu zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone i pozostawione na powierzchni trawnika [zmulczowane](#), by wkrótce przekształcić się w naturalny nawóz.

Honda BLADE-BRAKE®

System bezpiecznej eksploatacji bardzo szybko zatrzymujący nóż.

Kosiarka HRX 537C5 jest też dostępna w wersjach [VYE](#), [HYE](#), [HZE](#).

SILNIK NOWEJ GENERACJI „neXt”

HRX 537C5 VKE to jedna z najbardziej nowoczesnych kosiarek wyposażonych w najnowszy czterosuwowy silnik Honda z serii GCVx zaprojektowany z myślą o przyszłości i spełniający z dużym wyprzedzeniem oczekiwania wobec maszyn do pielęgnacji trawy. Silnik o większej mocy i momencie obrotowym znacznie udoskonala proces koszenia i zbierania trawy. Jest również jeszcze bardziej ekologiczny, ponieważ spełnia z dużym zapasem europejskie normy emisji EURO5 oraz bardziej rygorystyczne normy amerykańskie CARB i EPA, dzięki zastosowaniu technologii stabilnego spalania (SCT), której efektem jest wydajniejsze i bardziej czyste spalanie. GCVx jest też wyposażony w udoskonalony system auto-ssania ACS co zapewnia łatwiejszy rozruch silnika i komfortową obsługę, oraz w tłumik o nowej konstrukcji z osłoną, który znacznie obniża dźwięki o wysokiej częstotliwości. Również z myślą o użytkowniku kosiarki ułatwiono obsługę silnika, by uzupełnianie paliwa, wymiana oleju czy filtra powietrza były czynnościami łatwymi do wykonania.

SELECT DRIVE™

Ten nowy unikalny system sterowania prędkością koszenia umożliwia regulację prędkości jazdy zakresie od 0 do 6,4 km/h zapewniając bardzo dużą wygodę i komfort pracy. Innowacyjna konstrukcja systemu SELECT DRIVE™ pozwala użytkownikowi na dokładny wybór prędkości koszenia poprzez obrócenie ergonomicznie umieszczonego pokrętła, a uruchomienie napędu odbywa się przez wciśnięcie dźwigni jazdy. Po wciśnięciu dźwigni panel sterujący staje się integralną częścią uchwytu kosiarki zapewniając więcej komfortu podczas pracy.

HONDA MICROCUT SYSTEM®

Specjalny podwójny układ noży tnących umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Prowadzący nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnie pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobnieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem.

SYSTEM HONDA VERSAMOW®

Jest to unikalne rozwiązanie Honda umożliwiające zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni Clip Director™ użytkownik kosiarki decyduje ile pokosu zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone i pozostawione na powierzchni trawnika [zmulczowane](#), by wkrótce przekształcić się w naturalny nawóz.

Honda BLADE-BRAKE®

System bezpiecznej eksploatacji bardzo szybko zatrzymujący nóż.

Kosiarka HRX 537C5 jest też dostępna w wersjach [VYE](#), [HYE](#), [HZE](#).

Seria

Model
Szerokość cięcia
Typ silnika

SUPER KOMFORT

HRX 537C5 VKE
53 cm
1 cylindrowy, 4 taktowy OHV

TECHMARK

| | |
|--|---|
| Model silnika Honda | GCVx 200 z automatycznym ssaniem |
| Moc silnika KW przy obr./min Zakres regulacji prędkości koszenia w m/s | 4,2/3.600 0-1,64 |
| Zakres wysokość cięcia | 19 - 101 mm |
| Liczba stopni regulacji wysokości ciecicia | 7 stopni |
| Rodzaj mechanizmu regulacji | grzebieniowy |
| Wymiar kół (przedni/tylni) w mm | 228 / 228 |
| Podwójne łożyskowanie kół | tak |
| System ułatwiający start EASY START | tak |
| Napęd | Variable SELECT DRIVE™ |
| Typ korpus | XENOY |
| Pojemność kosza | 85 l |
| Kosz | Dralon |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 0,95 |
| Masa | 40,8 kg |
| Wymiary | 1610 X 588 X 1073 |
| HONDA ROTOSTOP® | nie |
| HONDA BLADE-BRAKE® | tak |
| HONDA VERSAMOW® | tak |
| MICROCUT SYSTEM® | tak |
| Poziom hałasu dB(A) | 98 |
| Inne | nowoczesny, opatentowany system sterowania napędem Variable SELECT DRIVE™ |
| Powierzchnia koszenia | do 1800 m ² |

UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wystaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

[Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)