TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 09:21

Link do produktu: https://eshop.techmark.rzeszow.pl/niagara2-plus-1200-lmin-5-mm-p-103.html



NIAGARA2 PLUS (1200 l/min 5 mm)

Cena	**8 314,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**Powered_HONDA**

Opis produktu





Motopompy NIAGARA – niezawodność i zaawansowana technologia

Wszystkie motopompy NIAGARA zostały zaprojektowane tak, aby pompowana woda jednocześnie chłodziła uszczelkę pod wirnikiem, co zapewnia ich długotrwałą niezawodność. Pompy te są wyjątkowe, ponieważ mogą kontynuować pracę nawet po całkowitym odprowadzeniu wody, co czyni je niezastąpionymi w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo, pływak motopompy wypełniony jest specjalną pianką, która zapewnia jej wyporność. W przypadku uszkodzenia obudowy, pompa wciąż utrzymuje się na powierzchni wody i może normalnie funkcjonować, co zwiększa bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Serce każdej motopompy stanowi profesjonalny silnik przemysłowy **HONDA GXV 160**, uznawany za jedną z najlepszych jednostek napędowych w swojej klasie na świecie. Dzięki połączeniu tych wszystkich zalet, pompy NIAGARA stały się jednym z najczęściej wybieranych urządzeń tego typu na rynku.

Ważne: Aby zapewnić prawidłową pracę, motopompy należy uruchamiać po uprzednim umieszczeniu na powierzchni wody, aby pompowana woda mogła schłodzić uszczelkę pod wirnikiem.

Typ pompy	**Niagara2 PLUS**
Medium	woda
Wydajność maksymalna	1200 l/min
Ciśnienie maksymalne	3 atm
Wymiary (dl x szer x wys)	770 x 630 x 430 mm
Waga całkowita motopompy	29 kg
Typ silnika	GXV 160 K1
Moc nominalna silnika	4,3 KM

Pojemność zbiornika paliwa	5,3 l
Olej silnikowy	MOBIL SUPER 15W40
Godzinowe zużycie paliwa	1,0 l/h
Wylot tłoczny o średnicy	3" zakończony nasadą tłoczną T75 wg PN-91/M.-51038

UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę. Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedawcy przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedawcy, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera lub Serwisu Aries Power.

Lista Dealerów Aries Power Equipment Sp. z o.o.